



ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 104/2021/REV n°02

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

104 - Travertino da Gabbionate 90/250

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

UNI EN 13383-1:2003 - AGGREGATI PER OPERE DI PROTEZIONE (*ARMOURSTONE*)

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

BENOCCI & C Spa Loc. Madonnino Dei Monti, Petroio 53020 TREQUANDA SIENA

P. Iva 00223790528 Te. 0577-665006 Fax 0577-665325 e-mail: info@benoccispa.it

4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

NON APPLICABILE

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

2+

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

RINA Services SPA - n° 0474-CPR-1274

(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)

ha effettuato ISPEZIONE INIZIALE E SORVEGLIANZA **secondo il sistema** 2+
(descrizione dei compiti di parte terzi cui all'allegato V)

e ha rilasciato CERTIFICATO DI CONTROLLO (CPF) n°0474-CPR-1274
(Certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo - a seconda dei casi)

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un rapporto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

NON APPLICABILE

(nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica, se pertinente)

e ha rilasciato NON APPLICABILE
(numero di riferimento della valutazione tecnica europea)

in base NON APPLICABILE
(numero di riferimento del documento per la valutazione europea)

effettuata NON APPLICABILE **secondo il sistema** _____
(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)

e ha rilasciato NON APPLICABILE
(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo - a seconda dei casi)

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specificata, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde. NON APPLICABILE



8. Prestazione dichiarata

104 - Travertino da Gabbionate 90/250

CARATTERISTICHE ESSENZIALI <i>(Cfr nota 1)</i>	PRESTAZIONE <i>(Cfr nota 2)</i>	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA <i>(Cfr nota 3)</i>
Requisiti geometrici		UNI EN 13383-1:2003
Granulometria	<i>categoria</i> CP 90/250	
Forma	<i>categoria</i> LTA	
Requisiti fisici		
Massa Volumica dei Granuli	<i>valore dichiarato</i> 2,64 Mg/m3	
Resistenza alla Rottura	<i>categoria</i> CS60	
Resistenza all'Usura	<i>categoria</i> MDE 30	
Requisiti di durabilità		
Resistenza al gelo/disgelo	<i>categoria</i> FTA	

9. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: UNI EN 13383-1:2003 - AGGREGATI PER OPERE DI PROTEZIONE (ARMOURSTONE)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di:

Petroio lì, 01/03/2021

BENOCCI CORRADO
LEGALE RAPPRESENTANTE

UNI EN 13383-1:2003
AGGREGATI PER OPERE DI PROTEZIONE (*Armourstone*)
(Travertino da Gabbionate 90/250)

Descrizione: Aggregato Grosso $_{CP}$ 90/250, naturale, a frattura irregolare, frantumato, costituito da rocce carbonatiche provenienti dalla cava in località La Chiusa - Serre di Rapolano (SI).

REQUISITI GEOMETRICI

Granulometria	categoria	CP 90/250
Forma	categoria	LTA

REQUISITI FISICI

Massa Volumica dei Granuli	valore dichiarato	2,64	Mg/m ³
Resistenza alla Rottura	categoria	CS60	
Resistenza all'Usura	categoria	MDE30	

REQUISITI DI DURABILITA'

Resistenza al gelo/disgelo	categoria	FTA
----------------------------	-----------	-----