

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 08-A/2020/REV n°07

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

08/A - POLVERE

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

UNI EN 13043:2004 - AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE E TRATTAMENTI SUPERFICIALI
PER STRADE, AEROPORTI E ALTRE AREE SOGGETTE A TRAFFICO.

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

BENOCCI & C Spa Loc. Madonnino Dei Monti, Petroio 53020 TREQUANDA SIENA
P. Iva 00223790528 Te. 0577-665006 Fax 0577-665325 e-mail: info@benoccispa.it

4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

NON APPLICABILE

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

2+

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

RINA Services SPA - n° 0474-CPR-1272

(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)

ha effettuato ISPEZIONE INIZIALE E SORVEGLIANZA **secondo il sistema** 2+

(descrizione dei compiti di parte terzi di cui all'allegato V)

e ha rilasciato CERTIFICATO DI CONTROLLO (CPF) n° 0474-CPR-1272

(Certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo - a seconda dei casi)

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un rapporto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

NON APPLICABILE

(nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica, se pertinente)

e ha rilasciato NON APPLICABILE

(numero di riferimento della valutazione tecnica europea)

in base NON APPLICABILE

(numero di riferimento del documento per la valutazione europea)

effettuata NON APPLICABILE **secondo il sistema**

(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)

e ha rilasciato NON APPLICABILE

(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo - a seconda dei casi)

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specificata, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde. NON APPLICABILE

8. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI <i>(Cfr nota 1)</i>	PRESTAZIONE <i>(Cfr nota 2)</i>	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA <i>(Cfr nota 3)</i>
Granulometria		
<i>Dimensione</i>	0/4 mm	
<i>Setacci utilizzati</i>	serie di base -	
<i>Categoria G</i>	GA90 -	
Pulizia		
<i>Valore di Blu</i>	10 MB	
Caratteristiche Fisiche		
<i>Massa volumica</i>	2,62 Mg/m ³	
Composizione - Contenuto		
<i>Esame Petrografico</i>	PNR -	UNI EN 13043:2004
<i>Contenuto Cloruri Idrosolubili</i>	< 0,001 %Cl	
<i>Contenuto di Solfati solubili in Acido</i>	< 0,05 %So ₃	
<i>Contenuto di Zolfo totale</i>	< 0,05 %S	
<i>Contenuto di Carbonato*</i>	97,2 CaCo ₃	
<i>Contenuto di sostanza Umica</i>	uguale/inferiore al limite -	
Sostanze Pericolose		
<i>Emissione di Radioattività</i>	Non reattivo -	UNI EN 13043:2004
<i>Rilascio metalli pesanti</i>	Risultati a Disposizione presso l'Azienda	
<i>Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici</i>	non presenti -	
<i>Rilascio di altre sostanze pericolose</i>	non presenti -	
Durabilità al gelo/disgelo		
<i>Resistenza al gelo/disgelo</i>	F1 -	

*valore medio ultimi due anni

9. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Petroio li, 29/02/2020

BENOCCI CORRADO
LEGALE RAPPRESENTANTE



UNI EN 13043:2004

**AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE E TRATTAMENTI SUPERFICIALI PER STRADE,
AEROPORTI E ALTRE AREE SOGGETTE A TRAFFICO
(Polvere)**

Descrizione: *Aggregato in Frazione Unica 0/4 mm G_A 90, naturale, frantumato, costituito da rocce calcaree e dolomitiche provenienti dalla cava adiacente all'impianto.*

GRANULOMETRIA

Dimensione	designazione	0/4	mm
Setacci utilizzati	-	serie di base	-
Categoria G	designazione	GA90	-

PULIZIA

Valore di Blu	valore dichiarato	10	MB
---------------	-------------------	----	----

CARATTERISTICHE FISICHE

Massa volumica	valore dichiarato	2,62	Mg/m ³
----------------	-------------------	------	-------------------

COMPOSIZIONE/CONTENUTO

Esame Petrografico	categoria	PNR	-
Contenuto Cloruri Idrosolubili	valore dichiarato	< 0,001	%Cl
Contenuto di Solfati solubili in Acido	valore dichiarato	< 0,05	%So ₃
Contenuto di Zolfo totale	valore dichiarato	< 0,05	%S
Contenuto di Carbonato*	valore dichiarato	97,2	CaCo ₃
Contenuto di sostanza Umica	valore dichiarato	uguale/inferiore al limite	-

SOSTANZE PERICOLOSE

Emissione di Radioattività	Non reattivo
Rilascio metalli pesanti	Risultati a Disposizione presso l'Azienda
Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici	non presenti
Rilascio di altre sostanze pericolose	non presenti

DURABILITA' AL GELO/SIGELO

Resistenza al gelo/disgelo	valore dichiarato	F1	-
----------------------------	-------------------	----	---

*valore medio ultimi due anni